



@martinez crop protection

Marti CalcioB,Zn,Mo Ca
Amino Active

NUEVO

BIOESTIMULANTE ORGÁNOMINERAL LÍQUIDO

Fórmula de última generación con calcio de alta asimilación, quelado con ácido glucónico, enriquecida con boro, zinc y molibdeno. EL ácido glucónico mejora la absorción y estabilidad en mezclas con agroquímicos, maximizando su eficacia. Diseñado para mejorar la calidad, firmeza y vida de anaquel de los frutos, reduciendo pérdidas poscosecha y asegurando productos frescos por más tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Fortaleza Celular:** Incrementa la firmeza de los frutos al fortalecer las paredes celulares, protegiéndolos contra daños y enfermedades.
- ✓ **Calidad de Frutos:** Favorece el transporte de azúcares y almidones hacia los frutos, mejorando su firmeza, sabor y brillo.
- ✓ **Mejor Amarre de Flores y Frutos:** Optimiza la fecundación y el amarre, asegurando mayor rendimiento y frutos de mejor calidad.
- ✓ **Acción del Boro (Bo):** Mejora la firmeza y la integridad estructural de la planta al participar en la síntesis de pectina para la pared celular. Además, facilita el transporte de azúcares y carbohidratos para el desarrollo de raíces, brotes y frutos.
- ✓ **Acción del Zinc (Zn):** Activa enzimas esenciales para el crecimiento, mejora la división celular y promueve la síntesis de hormonas vegetales para un desarrollo equilibrado.
- ✓ **Acción del Molibdeno (Mo):** Clave en la fijación de nitrógeno, facilitando la conversión de nitratos en formas utilizables. También participa en la síntesis de aminoácidos y proteínas.



TU CULTIVO, NUESTRA PASIÓN



Marti CalcioB,Zn,Mo^{Ca}
Amino Active

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%)

Calcio de Alta Asimilación	12.00
Boro de Alta Asimilación (B)	2.00
Zinc de Alta Asimilación (Zn)	5,000 ppm
Molibdeno de Alta Asimilación (Mo)	500 ppm
Complejo de (L-Aminoácidos): Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Cisteína, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina, Hidroxiprolina, Tirosina, Histidina, Alanina, Aspártico, Prolina, Glicina, Glutámico.	1.00
Vitaminas	500 ppm
Ácido Glutámico	500 ppm
Fulvato Organico Mineral	2.00
Oligosacarinas (OGA)	2,500 ppm
Diluyentes, Agentes Quelantes y Acondicionadores de la Mezcla	82.10
TOTAL	100.00

TU CULTIVO, NUESTRA PASIÓN

Marti CalcioB,Zn,Mo^{Ca}

Amino Active

CULTIVOS		DOSIS LT/HA	MÉTODO
Tomate cáscara Jitomate Pepino Papa Cebolla Cebollín Chile Repollo Brócoli	Lechuga Calabacita Melón Sandía Zanahoria Chicharo Nopal Espárrago Cilantro	1.0 - 2.0 L	-Se aplica a los 15 días después del trasplante. -Mantenimiento vegetativo. -Desastres por causa de frío o calor. -Inducción de brotación de nuevas yemas. -Inicio de floración. -Inicio de llenado de raíz en zanahoria. -Inicio de llenado de bulbo en cebolla y cebollín.
Durazno Aguacate Manzana Nogal Mango	Guayaba Limón Naranja Banano	2.0 - 3.0 L	-Aplicar al inicio del brote de yemas vegetativas. -Aplicar al inicio de floración. -Aplicar al llenado de fruto.
Alfalfa, Maíz, Sorgo, Cereales		2.0 - 3.0 L	-Al inicio del desarrollo vegetativo. -Al inicio del botón floral. -Después de cada poda.
Ornamentales: Rosa, gerbera, crisantemo, Plantas en interior de hogares.		2.0 - 3.0	-Aplicar cuando tenga de 4 a 6 hojas verdaderas desarrolladas y repetir después de cada corte.